

نظرة عامة

طوال عقدين من الزمان، كانت Sapling رائدة في تزويد مختلف أنواع الصناعات المتواجدة حول العالم بأنظمة التوقيت المتزامن عالية الجودة. يمكن أن تجدوا ساعاتنا في المدارس والمشافي والمصانع ومباني الأعمال الضخمة ومرافق المواصلات والفنادق وأنواع كثيرة أخرى من المؤسسات. وعلى وجه الخصوص، فإن الساعات التناظرية هذه تحوي تشكيلة من الخصائص التي تجعل منها إحدى أكثر المنتجات شعبية في السوق. مع ميزات كالديمومة والتصميم العصري والتكنولوجيا الخلاقة، فإن الساعات التناظرية متوفرة بشكلين: الدائري أو المربع. توفر الساعة الدائرية طرازاً كلاسيكياً يمكنه الاندماج بسهولة ضمن التصميم الحالي لأي منشأة. وتوفر الساعة المربعة تصميمًا عصرياً مغايراً لكل ما هو موجود ضمن هذا القطاع حالياً. فازت الساعة التناظرية المربعة أيضاً بجائزة التصميم الجيد للعام 2011 ووصلت للتصفيات النهائية في جمعية المصممين الصناعيين في أميركا (IDSA).

فيما يلي تشكيلة من الخصائص المتوفرة مع سلسلة الساعات التناظرية:



الطراز

إضافة للديمومة والابتكار، فإنه بالإمكان تعديل الساعات التناظرية لكي تتناسب ومنشأتكم.

اللون

اختاروا لون علبة الساعة لكي تناسب الحيز الداخلي لمنشأتكم.

حامل الساعة

توفر Sapling خيارات حوامل متعددة للغرف أو في الممرات.

- الحامل الفردي - يسمح هذا النوع من الغطاء بتعليق ساعة واحدة على حائط لكي تتم رؤيتها بسهولة. هذا النوع من الحوامل مثالي لبيئة المكاتب والصفوف الدراسية والفنادق والكثير غيرها.

- الحامل المزدوج - يسمح هذا النوع من الغطاء للمستخدم أن يعلق ساعتين على حائط أو من سقف. هذه الوضعية مثالية للممرات والمصانع ومرافق المواصلات والكثير غيرها.



خيارات قرص الساعة

بهدف توفير قدرات التعديل للحد الأقصى للزبانن، نقدم تشكيلة من أقراص الساعة للاختيار فيما بينها:


- أقراص الساعة النموذجية - تعرض 12 ساعة أو 24 ساعة - متوفرة دون تكلفة إضافية
- أقراص الساعة الخاصة - متوفرة كخيار إضافي

الجودة


تشتمل كافة منتجات Sapling، وهي التي تمت هندستها وتجميعها في مقر Sapling الرئيس في الولايات المتحدة، على مواد عالية الجودة تتضمن علية ذات ديمومة وكريستالاً لا ينهشم وأقراصاً لا تنهت. إضافة لذلك، فإن الساعات التناظرية مصممة لكي تقي بمعايير عالمية مثل CE و UL و FCC، مما يظهر التزام Sapling بالأمان والجودة.



أقراص الساعة النموذجية




قرص الساعة S




قرص الساعة M


أقراص الساعة الخاصة




قرص الساعة A




قرص الساعة B




قرص الساعة C




قرص الساعة D



قرص الساعة E



قرص الساعة F




قرص الساعة G

عقارب الساعة

عقارب الساعة النموذجية



عقارب الساعة الخاصة



المقاس

توفر Sapling تشكيلة من مقاسات الساعات لكي تتلائم وأي منشأة، أيأ كان الحجم.

• الساعة التناظرية الدائرية - 12" (30.48 سم) أو 16" (40.64 سم)

• الساعة التناظرية المربعة - 9" (22.86 سم) أو 12" (30.48 سم)

* حماية الأسلاك - حمايات الأسلاك متوافرة للساعات المربعة والدائرية كالتبهما. تم تصميم هذه الأداة المساعدة على وجه التحديد لكي تحمي الساعات في البيئات القاسية. يتم صنع حمايات الأسلاك مع قضبان فولاذية ويتم غمسها بغلاف من التوتياء لكي توفر حماية قصوى في أي بيئة.



9"



12"



12"



16"

مصدر الطاقة

لدى العديد من المنشآت أشكال عدة من البنى التحتية داخل المباني التي تعمل فيها، حسب نوع الصناعة. لهذا السبب، توفر Sapling طرقاً متعددة لتشغيل الساعات التناظرية ضمن نظام يلائم الاحتياجات الحالية لأي منشأة.

• البطارية (أنظمة Wireless و TalkBack فقط)

• 24 فولط

• 110 فولط

• 220 فولط

• الطاقة عبر شبكة المعطيات الداخلية (أنظمة IP فقط)

بتصميم متفوق في الخارج وأكثر التكنولوجيات تقدماً في الداخل، فإن ساعاتنا التناظرية هي الخيار الأمثل لأي منشأة. إضافة لعرض الوقت الأكثر دقة عبر كامل المؤسسة، فقد تم تصنيع هذه الساعات التناظرية بمواد عالية الجودة ولها العديد من الخصائص التي يمكن تعديلها لتحسين الخصائص المدمجة في الساعة ضمن أي نوع من المنشآت.

لمزيد من المعلومات حول ساعات Sapling التناظرية، لا تترددوا في الاتصال بوكيلكم المحلي.



24 V

110 V

220 V

